



## Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601  
Z.I. de la Charguia  
2035 Tunis – Carthage  
TUNISIA  
Tel : (+216) 71 207 100  
Fax : (+216) 71 207 792  
e-mail : [enove@groupebismuth.com](mailto:enove@groupebismuth.com)  
Web site : [www.groupebismuth.com/enove](http://www.groupebismuth.com/enove)

## Fiche technique Technical datasheet

# 6PS6P / AD 6835


## 170 Ah – 1530 Wh

### Batterie zinc – air alcaline

### Alkaline air depolarised battery

### 0% Mercure / 0% Cadmium

### 0% Mercury / 0% Cadmium



Voltage nominal / Nominal voltage	: 9 V.
Capacité nominale / Nominal capacity	: 170 Ah.
Energie nominale / Nominal energy	: 1530 Wh.
Dimensions / Dimensions	: 180 x 124 x 157 (mm).
Poids moyen / Average weight	: 3.500 Kg.
Matière de l'étui / Outer casing material	: Polypropylène / Polypropylene.
Couleur de l'étui / Color of outer casing	: Noir / Black.
Couleur du couvercle / Color of cover	: Orange / Orange.
Date d'expiration / Date of expiration	: Deux années après la date de production. Two years after the production date.
Températures fonctionnelles / Operational temperatures	: - 20°C à + 50°C / - 20°C to + 50°C.
Applications / Applications	: Tous appareils électroniques et électriques. All electronic and electrical equipments.
Conditionnement – Unités par Carton / Packaging-units per box	: 4
Conditionnement – Cartons par Palette / Packaging-Boxes per pallet	: 48

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



## Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601  
Z.I. de la Charguia  
2035 Tunis – Carthage  
TUNISIA  
Tel : (+216) 71 207 100  
Fax : (+216) 71 207 792  
e-mail : [enove@groupebismuth.com](mailto:enove@groupebismuth.com)  
Web site : [www.groupebismuth.com/enove](http://www.groupebismuth.com/enove)

## Fiche technique Technical datasheet



### Caractérisation d'emballage / Characterisation of packaging

Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging		
UVC/Consumer sales unit	4	1		
Carton / Cardboard box	385 x 260 x 180 mm		Carton / Box	
Type de palette / palet type	EUR	BIG	EUR	BIG
Hauteur palette/ pallet height	1.05 m	1.41 m	1.05 m	1.41 m
Cartons par couche / Boxes per layer	8	10	32	40
Couches par palette / Layers per pallet	6	7	6	7
Carton par palette / Packs per pallet	48	70	192	280
Produits par palette / Products per pallet	192	280	192	280
Poids palette net / Pallet net weight	15 Kg	20 kg	15 Kg	20 Kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	704 kg	1028 kg	704 kg	1028 kg

### Caractéristiques électriques nominales Nominal electrical characteristics

Décharge typique / Typical discharge	Fort / Heavy	Résistance / Resistance ( $\Omega$ )	240
		Durée / Duration (h)	5000
	Lent / Light	Résistance / Resistance ( $\Omega$ )	400
		Durée / Duration (h)	7700
Courant maximum / Maximum current		Continu / Continuous (A)	0.05
		Intermittent <sup>1</sup> / Intermittent <sup>1</sup> (A)	0.2
		D'impulsion <sup>2</sup> / Impulse <sup>2</sup> (A)	0.4
Capacité maximum de décharges par heure / Maximum capacity usable per hour		Intermittent <sup>1</sup> / Intermittent <sup>1</sup> (Ah)	0.038
		D'impulsion <sup>2</sup> / Impulse <sup>2</sup> (Ah)	0.038
Energie / Energy		Nominale / Nominal (Wh)	1530
		Densité / Density (Wh/Kg)	437

1 - Temps de décharge inférieur à 1 minute / Time of discharge inferior to 1 minute.

2 - Temps de décharge inférieur à 1 seconde / Time of discharge inferior to 1 second.

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



## Energies Nouvelles & Environnement


28 Rue 8601  
Z.I. de la Charguia  
2035 Tunis – Carthage  
TUNISIA  
Tel : (+216) 71 207 100  
Fax : (+216) 71 207 792  
e-mail : [enove@groupebismuth.com](mailto:enove@groupebismuth.com)  
Web site : [www.groupebismuth.com/enove](http://www.groupebismuth.com/enove)

## Fiche technique Technical datasheet


### Décharge continue / Continuous discharge (20°C)

— Décharge fort/ Strong discharge 240 Ω

— Décharge Lent/ Slow discharge 400 Ω



### Tension / Intensité Voltage / Current



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.




## Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601  
Z.I. de la Charguia  
2035 Tunis – Carthage  
TUNISIA  
Tel : (+216) 71 207 100  
Fax : (+216) 71 207 792  
e-mail : [enove@groupebismuth.com](mailto:enove@groupebismuth.com)  
Web site : [www.groupebismuth.com/enove](http://www.groupebismuth.com/enove)

## Fiche technique Technical datasheet

### Capacité / Conservation Capacity / Shelf life



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

*ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.*