




Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

AS6P – AD 535 90 Ah – 126 Wh Batterie saline zinc – air Air depolarised saline battery 0% Mercure / 0% Cadmium 0% Mercury / 0% Cadmium



Voltage nominal / Nominal voltage	: 1,4 V.
Capacité nominale / Nominal capacity	: 90 Ah.
Energie nominale / Nominal energy	: 126 Wh.
Dimensions / Dimensions	: 65 x 65 x 160 (mm) (Hors cosses / Without lugs). : 65 x 65 x 171 (mm) (Cosses comprises / Including lugs).
Connections / Connections	: 02 boulons / 02 bolts.
Poids moyen / Average weight	: 0,650 Kg.
Matière de l'étui / Outer casing material	: Polystyrène / Polystyrene.
Couleur de l'étui / Color of outer casing	: Noir / Black.
Couleur du couvercle / Color of cover	: Jaune / Yellow.
Date d'expiration / Date of expiration	: Deux années après la date de production. Two years after the production date.
Températures fonctionnelles / Operational temperatures	: - 5°C à + 45°C / - 5°C to + 45°C.
Applications / Applications	: Tous appareils électroniques et électriques. All electronic and electrical equipments.
Code / Code	: 3100301
Emballage / Packaging	: 20 Unités par Carton – 32 Cartons par Palette Europe / 20 Units per Box – 30 Boxes Per Europe Palett

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet


Caractéristiques électriques nominales Nominal electrical characteristics

Décharge typique / <i>Typical discharge</i>	Résistance / <i>Resistance</i> (Ω)	15
	Durée / <i>Duration</i> (h)	1200
Courant maximum / <i>Maximum current</i>	Continu / <i>Continuous</i> (A)	0.1
	Intermittent ¹ / <i>Intermittent</i> ¹ (A)	0.3
	D'impulsion ² / <i>Impulse</i> ² (A)	0.8
Capacité maximum de décharges par heure / <i>Maximum capacity usable per hour</i>	Intermittent ¹ / <i>Intermittent</i> ¹ (Ah)	0.09
	D'impulsion ² / <i>Impulse</i> ² (Ah)	0.09
Energie / <i>Energy</i>	Nominale / <i>Nominal</i> (Wh)	126
	Densité / <i>Density</i> (Wh/Kg)	193

1 - Temps de décharge inférieur à 1 minute / *Time of discharge inferior to 1 minute.*

2 - Temps de décharge inférieur à 1 seconde / *Time of discharge inferior to 1 second.*

Décharge continue / *Continuous discharge* (15 Ω - 20°C)



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.




Energies Nouvelles & Environnement


28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

Tension / Intensité Voltage / Current



Capacité / Conservation Capacity / Shelf life



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.