



Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

RP07

90 Ah – 882 Wh

Batterie saline zinc – air

Air depolarised saline battery

0% Mercure / 0% Cadmium

0% Mercury / 0% Cadmium



Voltage nominal / Nominal voltage	: 9,8 V.
Capacité nominale / Nominal capacity	: 90 Ah.
Energie nominale / Nominal energy	: 882 Wh.
Dimensions / Dimensions	: \varnothing 185 x 155 (mm).
Poids moyen / Average weight	: 3,5 Kg.
Matière de l'étui / Outer casing material	: Polystyrène / Polystyrene.
Couleur de l'étui / Color of outer casing	: Noir / Black.
Date d'expiration / Date of expiration	: Deux années après la date de production. Two years after the production date.
Températures fonctionnelles / Operational temperatures	: - 5°C à + 45°C / - 5°C to + 45°C.
Applications / Applications	: Tous appareils électroniques et électriques. All electronic and electrical equipments.
Code / Code	: 3030801
Emballage / Packaging	: 4 Unités par Carton – 30 Cartons par Palette Europe / 4 Units per Box – 30 Boxes Per Europe Palett

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

Caractérisation d'emballage / Characterisation of packaging



Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging
UVC/Consumer sales unit	4	1
Carton / Cardboard box	360 x 360 x 170mm	Carton / Box
Type de palette / palet type	EUR	EUR
Hauteur palette/ pallet height	1 m	1 m
Cartons par couche / Boxes per layer	30	30
Couches par palette / Layers per pallet	1	1
Carton par palette / Packs per pallet	120	120
Produits par palette / Products per pallet	420	420
Poids palette net / Pallet net weight	15 Kg	15 Kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	435 kg	435 kg

Caractéristiques électriques nominales Nominal electrical characteristics

Décharge typique / Typical discharge	Résistance / Resistance (Ω)	300
	Durée / Duration (h)	3749
Courant maximum / Maximum current	Continu / Continuous (A)	0.1
	Intermittent ¹ / Intermittent ¹ (A)	0.3
	D'impulsion ² / Impulse ² (A)	0.8
Capacité maximum de décharges par heure / Maximum capacity usable per hour	Intermittent ¹ / Intermittent ¹ (Ah)	0.03
	D'impulsion ² / Impulse ² (Ah)	0.05
Energie / Energy	Nominale / Nominal (Wh)	882
	Densité / Density (Wh/Kg)	252

1 - Temps de décharge inférieur à 1 minute / Time of discharge inferior to 1 minute.

2 - Temps de décharge inférieur à 1 seconde / Time of discharge inferior to 1 second.

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.




Energies Nouvelles & Environnement


28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

Décharge continue / Continuous discharge (300 Ω - 20°C)



Tension / Intensité Voltage / Current



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.


ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.
ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.