



Energies Nouvelles & Environnement


28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

AD 506

40 Ah – 224 Wh

Batterie saline zinc – air Air depolarised saline battery 0% Mercure / 0% Cadmium 0% Mercury / 0% Cadmium



Voltage nominal / <i>Nominal voltage</i>	: 5,6 V.
Capacité nominale / <i>Nominal capacity</i>	: 40 Ah.
Energie nominale / <i>Nominal energy</i>	: 224 Wh.
Dimensions / <i>Dimensions</i>	: 113 x 113 x 141 (mm)
Poids moyen / <i>Average weight</i>	: 1, 8 Kg.
Matière de l'étui / <i>Outer casing material</i>	: Polystyrène / <i>Polystyrene</i> .
Couleur de l'étui / <i>Color of outer casing</i>	: Noir / <i>Black</i> .
Couleur du couvercle / <i>Color of cover</i>	: Jaune / <i>Yellow</i> .
Date d'expiration / <i>Date of expiration</i>	: Deux années après la date de production.
Températures fonctionnelles / <i>Operational temperatures</i>	: - 5°C à + 45°C / - 5°C to + 45°C.
Applications / <i>Applications</i>	: Tous appareils électroniques et électriques. <i>All electronic and electrical equipments.</i>
Code / <i>Code</i>	: 3102101

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.



Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet



Caractérisation d'emballage/ Characterisation of packaging		
	Surconditionnement / Over packaging	Conditionnement / Packaging
UVC/Consumer sales unit	6	1
Carton / Cardboard box	354 x 280 x 142 mm	Carton / Box
Type de palette / pallet type	EUR	EUR
Hauteur palette/ pallet height	1.04 m	1.04 m
Cartons par couche / Boxes per layer	6	64
Couches par palette / Layers per pallet	6	8
Carton par palette / Packs per pallet	36	1920
Produits par palette / Products per pallet	216	216
Poids palette net / Pallet net weight	15 Kg	15 Kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	641.50 kg	641.50 kg

Caractéristiques électriques nominales Nominal electrical characteristics

Décharge typique / Typical discharge	Résistance / Resistance (Ω)	40
	Durée / Duration (h)	648
Courant maximum / Maximum current	Continu / Continuous (A)	0.135
	Intermittent ¹ / Intermittent ¹ (A)	0.5
	D'impulsion ² / Impulse ² (A)	1.5
Capacité maximum de décharges par heure / Maximum capacity usable per hour	Intermittent ¹ / Intermittent ¹ (Ah)	0.15
	D'impulsion ² / Impulse ² (Ah)	0.15
	Nominale / Nominal (Wh)	224
Energie / Energy	Densité / Density (Wh/Kg)	124

1 - Temps de décharge inférieur à 1 minute / Time of discharge inferior to 1 minute.

2 - Temps de décharge inférieur à 1 seconde / Time of discharge inferior to 1 second.

La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.





Energies Nouvelles & Environnement

28 Rue 8601
Z.I. de la Charguia
2035 Tunis – Carthage
TUNISIA
Tel : (+216) 71 207 100
Fax : (+216) 71 207 792
e-mail : enove@groupebismuth.com
Web site : www.groupebismuth.com/enove

Fiche technique Technical datasheet

Décharge continue / Continuous discharge (40 Ω - 20°C)



La société ENOVE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce document est la propriété d'ENOVE. Toute copie est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ENOVE.

ENOVE reserves the right to change the specifications without prior notice. This document is property of ENOVE. Copies are forbidden without prior written agreement of ENOVE.